

(19) (KR)  
(12) (Y1)

(21) 20 - 2002 - 0001207  
(22) 2002 01 15  
(62) 2002 - 0002200  
: 2002 01 15 2002 01 15

(73) 3가 35-1 5

(72) 59 105 805

(74)

1

(54)

가 가  
 (12)(14) 가 TFT - LCD (10) , TFT - LCD  
 (10) 2 TFT - LCD (10) 가  
 (10b)  
 (62) 1 2 (60a)(60b) , 1 2 (60a)(60b)  
 (70) , (70) TFT - LCD (10) T  
 FT - LCD (10) (10a) (80a) (80)  
 , TFT - LCD (10) (10b) TFT - LCD (10)  
 (10a) , (10a) 가

1 ,  
 2 ,  
 3 가  
 ,  
 4 ,  
 5 .

\* \* \*

10 : TFT - LCD 10a :

10b : 12,14 :

20 : 60a,60b : 1 2

62 : 70 :

80 :

15 ( , TFT - LCD ) , 30  
TFT - LCD

- LCD (10), 15 TFT - LCD 1 2 TFT  
(50) (20), 가 (30) (40),  
.

, TFT - LCD (10) 가 31.5cm , 24.2cm , 6mm , (非畫面)(1  
(畫面)(10a) 가 가 , 가 ,  
0b) (10) (14) (電氣的) . TFT - LC  
D (10) (14) (電氣的) (Printed Circuit Board)(12)

0) (50) (20) (¬) 가 가 TFT - LCD (10) (4)  
가 , 가 TFT - LCD (10) 가  
(40)

, (10b) (50) (10a) 2 가 TFT - LCD (10) 가  
.

, (20), (30), (40), (50) 30 TFT - LCD (10),  
2 (50) 4 TFT - LCD (10)  
(+) (50)

, 1 TFT - LCD (10) 가 가 (10b) 3mm TFT - LCD 3mm ,  
(50) 가 (50) 가 TFT - LCD (10) 5mm TFT - LCD (10)  
(+) 가 , 14mm (10a) 10mm TFT  
- LCD (10) (10a) 가 (映像)

, , TFT - LCD 가  
.

TFT - LCD , , 가 TFT - LCD 2 TFT - LCD  
가 , , 1 2 , 1 2 TFT - LC  
.

D

4 TFT - LCD 1 2 , , 가  
가 가 (+) , ,  
.

1 2 TFT - LCD 2 , ,  
.

,

3 TFT - LCD (10) ,  
 TFT - LCD (10) (10b)  
 가 (62) 1 2 (60a) (60b) , 1 2 (60a) (60b)  
 (70) , (70) TFT - LCD (10) (80a)  
 TFT - LCD (10) (10a)  
 (80)

, TFT - LCD (10) (12)(14) (20) (電氣的) , 가

, 2 TFT - LCD (10) 4 TFT - LCD (10) 1 (60a) (12)(14)  
, TFT - LCD (10) (12)(14)

2	TFT - LCD	(10)	4	TFT - LCD	(10)	2	(60b)
,	TFT - LCD	(10)	,	TFT - LCD	(10)	(12)(14)	(12)(14)

, TFT - LCD (10) (+)  
3mm (10b)

30 TFT - LCD (10) 5 (10a) 3mm 30mm 3mm 6mm  
 (10b) 3mm (10b) 3mm (10b) 6mm

, TFT - LCD (10) (+) (10a) 1 2 (60a) (60b) 가 6mm 6mm TFT - LCD (10) (10a) (映像) , 가

, TFT - LCD (10) 1 2 (60a)(60b) 2  
TFT - LCD (10)

90 , 92

, TFT - LCD  
FT - LCD , TFT - LCD 2 T TFT - LCD

가 가 .

(57)

1.



,  
가 가 (12)(14) 가 TFT  
- LCD (10) ,  
TFT - LCD (10) 2 TFT - LCD (10)  
가 가 (62) 1 2 (60a)(60b) ,  
1 2 (60a)(60b) (70) ,  
(70) TFT - LCD (10)  
(10) (10a) (80a) (80) TFT - LCD

2.


1 ,  
4 TFT - LCD (10) 1 2 (60a)(60b)  
가 가 (12)(14) (12)(14) ,  
(+) ,

3.


1 ,  
1 (60a) 2 (60b) TFT - LCD (10) 2




3



4





专利名称(译)	TEFTI液晶显示器的组装结构		
公开(公告)号	<a href="#">KR200271260Y1</a>	公开(公告)日	2002-04-09
申请号	KR2020020001207	申请日	2002-01-15
[标]申请(专利权)人(译)	哈斯		
申请(专利权)人(译)	주식회사하스		
当前申请(专利权)人(译)	주식회사하스		
[标]发明人	OH YOUNGGIL		
发明人	OH,YOUNGGIL		
IPC分类号	G02F1/1333		
代理人(译)	汉阳专利事务所		

## 摘要(译)

本发明涉及TFT LCD监视器的组装结构，更具体地说，涉及一种TFT-LCD面板(10)，其具有电连接到一个侧面和纵向侧边缘的印刷电路板(12)和(14)，LCD面板10布置在整个表面上，并且多个TFT-LCD面板10垂直和水平布置，并且形成在其边缘处的非屏幕10b彼此对应第一和第二后面板60a和60b以及第一和第二后面板60a和60b 60b和60b安装在其上端和下端，LCD面板10包括后盖70和覆盖多个TFT-LCD面板10的外周的多个TFT-LCD面板10，并且前盖80在其中心形成有开口孔80a，使得屏幕10a暴露于外部可以组装多个TFT-LCD面板10，以便在多个TFT-LCD面板10侧上的非屏幕10b的最小间隔彼此直接接触，从而提供更宽的屏幕10a并且消除了隐藏在屏幕10a上显示的图像的现象，从而增强了身份感和可销售性。 五 - 1 -

