



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204016257 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 17

(21) 申请号 201420472791. 3

(22) 申请日 2014. 08. 15

(73) 专利权人 王娟

地址 277600 山东省微山县人民医院疼痛科

(72) 发明人 王娟

(51) Int. Cl.

A61B 5/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

家庭电子健康护理箱

(57) 摘要

家庭电子健康护理箱,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括护理箱显示屏,其特征是在护理箱显示屏上端设置有护理箱电磁锁内卡,护理箱电磁锁内卡下端设置有护理箱电子显示屏,护理箱电子显示屏外部下端设置有背带固定点,护理箱电子显示屏下端设置有血压仪通气口,血压仪通气口右上端设置有电子护理箱双指示灯,电子护理箱双指示灯右端设置有电子语音麦克风,电子语音麦克风下端设置有显示屏翻盖螺丝。本实用新型结构简单,使用方便,在对家庭人员进行体检时操作简便、省时省力,并能长期监控,综合报告,减少了家庭体检的麻烦。



1. 家庭电子健康护理箱,包括护理箱显示屏(1),其特征是:在护理箱显示屏(1)上端设置有护理箱电磁锁内卡(2),护理箱电磁锁内卡(2)下端设置有护理箱电子显示屏(3),护理箱电子显示屏(3)外部下端设置有背带固定点(4),护理箱电子显示屏(3)下端设置有血压仪通气口(5),血压仪通气口(5)右上端设置有电子护理箱双指示灯(6),电子护理箱双指示灯(6)右端设置有电子语音麦克风(7),电子语音麦克风(7)下端设置有显示屏翻盖螺丝(8),显示屏翻盖螺丝(8)左端设置有纸质报告打印口(9),纸质报告打印口(9)下端设置有可转移式硬盘(10),背带固定点(4)下端设置有便携式背带(11),便携式背带(11)周围设置有固定螺母(12),可转移式硬盘(10)左端设置有护理箱散热灯(13),护理箱散热灯(13)左端设置有联机接口(14),输入键盘(12)左端设置有精密仪器固定卡(15),输入键盘(12)下端设置有储物装置挡板(16),储物装置挡板(16)背部设置有电磁感应装置(17),储物装置挡板(16)中端设置有手提皮带固定点(18),手提皮带固定点(18)中端设置有手提皮带(19),手提皮带(19)上端设置有电磁感应锁(20),储物装置挡板(16)内部设置有听诊器耳塞(21),听诊器耳塞(21)下端设置有电子体重仪显示屏(22),便携式背带(11)上端设置可拆卸式电池(23),精密仪器固定皮带(23)左上端设置有电子体温仪插口(24),电子体温仪插口(24)左端设置有护理箱储物区(25),可拆卸式电池(23)中部端设置有拆卸式卡扣(26),电子体重仪显示屏(22)下端设置有电子体温仪负重盘(27),电子体温仪负重盘(27)上端设置有听诊器导管(28),便携式背带(11)右上端设置有护理仪散热区(29),护理箱显示屏(1)下端设置有充电器存放盒(30),充电器存放盒(30)上端设置有电子护理箱开关(31),护理箱显示屏(1)外端设置有护理箱显示屏保护板(32),护理箱显示屏(1)右端设置有电子护理箱充电口(33),电子护理箱充电口(33)右端设置有网线接口(34),网线接口(34)右端设置有散热口(35),散热口(35)右端设置有USB接口(36)。

2. 根据权利要求1所述家庭电子健康护理箱,其特征在于:所述护理箱储物区(25)设置有家庭听诊器(37)。

3. 根据权利要求1所述家庭电子健康护理箱,其特征在于:所述护理箱储物区(25)设置有精密仪器固定皮带(38)。

4. 根据权利要求1所述家庭电子健康护理箱,其特征在于:所述护理箱储物区(25)设置有电子体温计(39)。

5. 根据权利要求1所述家庭电子健康护理箱,其特征在于:所述护理箱储物区(25)设置有电子血压仪储存盒(40)。

6. 根据权利要求1所述家庭电子健康护理箱,其特征在于:所述护理箱储物区(25)设置有电子血压仪连接口(41)。

7. 根据权利要求1所述家庭电子健康护理箱,其特征在于:所述护理箱储物区(25)设置有报告打印区(42)。

8. 根据权利要求1所述家庭电子健康护理箱,其特征在于:所述护理箱储物区(25)设置有可输入键盘(43)。

家庭电子健康护理箱

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种家庭电子健康护理箱。

[0002] 背景技术：日常家庭特别是有老人的家庭对身体缺少一种长久的健康监控，并且普通的体检去医院费时又费劲，现有的家中常用的体检仪器又太占地方，操作起来费时又费劲，耗费大量人力财力却没有解决问题。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在对家庭人员进行体检时操作简便、省时省力，并能长期监控，综合报告，并能长久监控身体状况。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括护理箱显示屏，其特征是在护理箱显示屏上端设置有护理箱电磁锁内卡，护理箱电磁锁内卡下端设置有护理箱电子显示屏，护理箱电子显示屏外部下端设置有背带固定点，护理箱电子显示屏下端设置有血压仪通气口，血压仪通气口右上端设置有电子护理箱双指示灯，电子护理箱双指示灯右端设置有电子语音麦克风，电子语音麦克风下端设置有显示屏翻盖螺丝，显示屏翻盖螺丝左端设置有纸质报告打印口，纸质报告打印口下端设置有可转移式硬盘，背带固定点下端设置有便携式背带，便携式背带周围设置有固定螺母，可转移式硬盘左端设置有护理箱散热灯，护理箱散热灯左端设置有联机接口，输入键盘左端设置有精密仪器固定卡，输入键盘下端设置有储物装置挡板，储物装置挡板背部设置有电磁感应装置，储物装置挡板中端设置有手提皮带固定点，手提皮带固定点中端设置有手提皮带，手提皮带上端设置有电磁感应锁，储物装置挡板内部设置有听诊器耳塞，听诊器耳塞下端设置有电子体重仪显示屏，便携式背带上端设置可拆卸式电池，精密仪器固定皮带左上端设置有电子体温仪插口，电子体温仪插口左端设置有护理箱储物区，可拆卸式电池中部端设置有拆卸式卡扣，电子体重仪显示屏下端设置有电子体温仪负重盘，电子体温仪负重盘上端设置有听诊器导管，便携式背带右上端设置有护理仪散热区，护理箱显示屏下端设置有充电器存放盒，充电器存放盒上端设置有电子护理箱开关，护理箱显示屏外端设置有护理箱显示屏保护板，护理箱显示屏右端设置有电子护理箱充电口，电子护理箱充电口右端设置有网线接口，网线接口右端设置有散热口，散热口右端设置有 USB 接口。

[0005] 作为优选，所述家庭听诊器设置于护理箱储物区中部左下。

[0006] 作为优选，所述精密仪器固定皮带设置于护理箱储物区左下。

[0007] 作为优选，所述电子体温计设置于护理箱储物区左端。

[0008] 作为优选，所述电子血压仪储存盒设置于护理箱储物区上端。

[0009] 作为优选，所述电子血压仪连接口设置于护理箱储物区上端。

[0010] 作为优选，所述报告打印区设置于护理箱储物区右上端。

[0011] 作为优选，所述有可输入键盘设置于护理箱储物区右下端。

[0012] 本实用新型有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在对家庭人员进行体检时操作简便、省时省力，并能长期监控，综合报告，减少了家庭体检的麻烦。

附图说明：

[0013] 附图 1 为本实用新型结构示意图。

[0014] 附图 2 为本实用新型左侧接口的结构示意图。

[0015] 附图 3 为本实用新型底部构成的结构示意图。

[0016] 附图 4 为本实用新型护理箱储物区的结构示意图。

[0017] 图中 1、护理箱显示屏,2、护理箱电磁锁内卡,3、护理箱电子显示屏,4、背带固定点,5、血压仪通气口,6、电子护理箱双指示灯,7、电子语音麦克风,8、显示屏翻盖螺丝,9、纸质报告打印口,10、可转移式硬盘,11、便携式背带,12、固定螺母,13、护理箱散热灯,14、联机接口,15、精密仪器固定卡,16、储物装置挡板,17、电磁感应装置,18、手提皮带固定点,19、手提皮带,20、电磁感应锁,21、听诊器耳塞,22、电子体重仪显示屏,23、可拆卸式电池,24、电子体温仪插口,25、护理箱储物区,26、拆卸式卡扣,27、电子体温仪负重盘,28、听诊器导管,29、护理仪散热区,30、充电器存放盒,31、电子护理箱开关,32、护理箱显示屏保护板,33、电子护理箱充电口,34、网线接口,35、散热口,36、USB 接口,37、家庭听诊器,38、精密仪器固定皮带,39、电子体温计,40、电子血压仪储存盒,41、电子血压仪连接口,42、报告打印区,43、可输入键盘。

[0018] 具体实施方式:包括护理箱显示屏 1,其特征是在护理箱显示屏 1 上端设置有护理箱电磁锁内卡 2,护理箱电磁锁内卡 2 下端设置有护理箱电子显示屏 3,护理箱电子显示屏 3 外部下端设置有背带固定点 4,护理箱电子显示屏 3 下端设置有血压仪通气口 5,血压仪通气口 5 右上端设置有电子护理箱双指示灯 6,电子护理箱双指示灯 6 右端设置有电子语音麦克风 7,电子语音麦克风 7 下端设置有显示屏翻盖螺丝 8,显示屏翻盖螺丝 8 左端设置有纸质报告打印口 9,纸质报告打印口 9 下端设置有可转移式硬盘 10,背带固定点 4 下端设置有便携式背带 11,便携式背带 11 周围设置有固定螺母 12,可转移式硬盘 10 左端设置有护理箱散热灯 13,护理箱散热灯 13 左端设置有联机接口 14,输入键盘 12 左端设置有精密仪器固定卡 15,输入键盘 12 下端设置有储物装置挡板 16,储物装置挡板 16 背部设置有电磁感应装置 17,储物装置挡板 16 中端设置有手提皮带固定点 18,手提皮带固定点 18 中端设置有手提皮带 19,手提皮带 19 上端设置有电磁感应锁 20,储物装置挡板 16 内部设置有听诊器耳塞 21,听诊器耳塞 21 下端设置有电子体重仪显示屏 22,便携式背带 11 上端设置可拆卸式电池 23,精密仪器固定皮带 23 左上端设置有电子体温仪插口 24,电子体温仪插口 24 左端设置有护理箱储物区 25,可拆卸式电池 23 中部端设置有拆卸式卡扣 26,电子体重仪显示屏 22 下端设置有电子体温仪负重盘 27,电子体温仪负重盘 27 上端设置有听诊器导管 28,便携式背带 11 右上端设置有护理仪散热区 29,护理箱显示屏 1 下端设置有充电器存放盒 30,充电器存放盒 30 上端设置有电子护理箱开关 31,护理箱显示屏 1 外端设置有护理箱显示屏保护板 32,护理箱显示屏 1 右端设置有电子护理箱充电口 33,电子护理箱充电口 33 右端设置有网线接口 34,网线接口 34 右端设置有散热口 35,散热口 35 右端设置有 USB 接口 36。在使用家庭电子健康护理箱的进行家庭人员体检的时候,先打开电磁感应锁 20,打开电子护理箱电源开关 31,进行体检,血压仪需连接护理箱后进行体检,其他项目可进行体检完后利用可输入键盘 43 输入护理箱得出综合身体情况。

[0019] 作为优选,所述家庭听诊器 37 设置于护理箱储物区 25 中部左下,方便家人进行心脏及呼吸道检查。

[0020] 作为优选,所述精密仪器固定皮带 38 设置于护理箱储物区 25 左下,以防移动时使

精密仪器颤动而损坏。

[0021] 作为优选,所述电子体温计 39 设置于护理箱储物区 25 左端,方便家人进行温度测量且不易损坏。

[0022] 作为优选,所述电子血压仪储存盒 40 设置于护理箱储物区 25 上端,方便进行血压测量且不易损坏。

[0023] 作为优选,所述电子血压仪连接口 41 设置于护理箱储物区 25 上端,方便血压测量得出报告。

[0024] 作为优选,所述报告打印区 42 设置于护理箱储物区 25 右上端,方便得出精确报告。

[0025] 作为优选,所述有可输入键盘 43 设置于护理箱储物区 25 右下端,方便对体检结果的输入。




图 3




图 4

专利名称(译)	家庭电子健康护理箱		
公开(公告)号	CN204016257U	公开(公告)日	2014-12-17
申请号	CN201420472791.3	申请日	2014-08-15
[标]申请(专利权)人(译)	王娟		
申请(专利权)人(译)	王娟		
当前申请(专利权)人(译)	王娟		
[标]发明人	王娟		
发明人	王娟		
IPC分类号	A61B5/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

家庭电子健康护理箱，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括护理箱显示屏，其特征是在护理箱显示屏上端设置有护理箱电磁锁内卡，护理箱电磁锁内卡下端设置有护理箱电子显示屏，护理箱电子显示屏外部下端设置有背带固定点，护理箱电子显示屏下端设置有血压仪通气口，血压仪通气口右上端设置有电子护理箱双指示灯，电子护理箱双指示灯右端设置有电子语音麦克风，电子语音麦克风下端设置有显示屏翻盖螺丝。本实用新型结构简单，使用方便，在对家庭人员进行体检时操作简便、省时省力，并能长期监控，综合报告，减少了家庭体检的麻烦。

