



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204932596 U

(45) 授权公告日 2016. 01. 06

(21) 申请号 201520611814. 9

(22) 申请日 2015. 08. 14

(73) 专利权人 广西南宁藏祥阁贸易有限公司

地址 530022 广西壮族自治区南宁市青秀
区民族大道 131 号航洋国际城 3 号楼
1436 号

(72) 发明人 于杰

(74) 专利代理机构 北京鼎佳达知识产权代理事
务所(普通合伙) 11348

代理人 侯蔚寰

(51) Int. Cl.

A61N 1/18(2006. 01)

A61B 5/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

康复益体理疗仪

(57) 摘要

本实用新型涉及一种康复益体理疗仪,设有壳体,所述壳体上表面正中央设有一 LED 显示面板,所述 LED 显示面板设有治疗时间、病种、治疗强度的数字显示栏,所述数字显示栏下面对应的设置有调节按键,所述 LED 显示面板上还设有启停按键,所述壳体一边侧面上设置有输出、电源插座、保险 1、保险 2、电源开关,所述壳体另一边侧面上设置有经络输出、检测指示、USB 输出、电源指示、检测输出;所述壳体内设置有电路板。本实用新型具有集检测、针灸、按摩、电疗多种理疗功能于一体,防病治病效果好,使用方便经济,适应范围广,实用性强,操作简单、方便、可靠。



1. 一种康复益体理疗仪, 设有壳体(1), 其特征在于: 所述壳体上表面正中央设有一 LED 显示面板(2), 所述 LED 显示面板设有治疗时间、病种、治疗强度的数字显示栏, 所述数字显示栏下面对应的设置有调节按键, 所述 LED 显示面板上还设有启停按键, 所述壳体一边侧面上设置有输出、电源插座、保险 1、保险 2、电源开关, 所述壳体另一边侧面上设置有经络输出、检测指示、USB 输出、电源指示、检测输出; 所述壳体内设置有电路板, 所述电路板上设有经络输出电路、检测输出电路, 所述经络输出电路包括控制电路、低频信号产生、信号调制、信号放大、阻抗匹配、信号输出、按键显示, 所述控制电路分别与信号调制、信号放大、阻抗匹配、信号输出控制连接, 所述低频信号产生与信号调制、信号放大、阻抗匹配、信号输出依次串联; 所述检测输出电路包括检测输入、信号检测处理、USB 接口、计算机, 所述检测输入与信号检测处理、USB 接口、计算机依次串联。

康复益体理疗仪

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种电子保健仪,具体的是一种具有检测和理疗功能的理疗仪。

[0002] 背景技术

[0003] 现有技术存在的检测仪器只是检测人体是否处于亚健康状态,而理疗仪器只是调理亚健康状态,二者没有结合起来的缺陷。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的是为了解决上述问题,提出一种康复益体理疗仪,该康复益体理疗仪具有集检测、针灸、按摩、电疗多种理疗功能于一体,防病治病效果好,使用方便经济,适应范围广,实用性强,操作简单、方便、可靠。

[0005] 本实用新型的是通过以下技术方案来实现的:康复益体理疗仪,设有壳体,其特征在于:所述壳体上表面正中央设有一 LED 显示面板,所述 LED 显示面板设有治疗时间、病种、治疗强度的数字显示栏,所述数字显示栏下面对应的设置有调节按键,所述 LED 显示面板上还设有启停按键,所述壳体一边侧面上设置有输出、电源插座、保险 1、保险 2、电源开关,所述壳体另一边侧面上设置有经络输出、检测指示、USB 输出、电源指示、检测输出;所述壳体内设置有电路板,所述电路板上设有经络输出电路、检测输出电路,所述经络输出电路包括控制电路、低频信号产生、信号调制、信号放大、阻抗匹配、信号输出、按键显示,所述控制电路分别与信号调制、信号放大、阻抗匹配、信号输出控制连接,所述低频信号产生与信号调制、信号放大、阻抗匹配、信号输出依次串联;所述检测输出电路包括检测输入、信号检测处理、USB 接口、计算机,所述检测输入与信号检测处理、USB 接口、计算机依次串联。

[0006] 本实用新型将检测与理疗结合在一起,将检测到的信息输入到电脑中,由电脑中的程序进行分析,然后根据人体的病症,接入理疗装置,根据人体病症的情况,将理疗装置输出的电能作用于患者相应的经络,刺激穴位,疏通经络,平衡阴阳,调节肌体气血畅通,增强免疫功能,达到消除病症、强身健体的作用。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的壳体结构示意图;

[0008] 图 2 是本实用新型的 LED 显示面板示意图;

[0009] 图 3 是本实用新型的壳体一侧设置示意图;

[0010] 图 4 是本实用新型的壳体另一侧设置示意图;

[0011] 图 5 是本实用新型的电路板模块结构框图;

[0012] 图 6 是本实用新型的电路结构框图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明:

[0014] 实施例:参见附图 1、2、3、4、5、6,康复益体理疗仪,设有壳体 1,所述壳体上表面正

中央设有一 LED 显示面板 2, 所述 LED 显示面板设有治疗时间、病种、治疗强度的数字显示栏, 所述数字显示栏下面对应的设置有调节按键, 所述 LED 显示面板上还设有启停按键, 所述壳体一边侧面上设置有输出、电源插座、保险 1、保险 2、电源开关, 所述壳体另一边侧面上设置有经络输出、检测指示、USB 输出、电源指示、检测输出; 所述壳体内设置有电路板, 所述电路板上设有经络输出电路、检测输出电路, 所述经络输出电路包括控制电路、低频信号产生、信号调制、信号放大、阻抗匹配、信号输出、按键显示, 所述控制电路分别与信号调制、信号放大、阻抗匹配、信号输出控制连接, 所述低频信号产生与信号调制、信号放大、阻抗匹配、信号输出依次串联; 所述检测输出电路包括检测输入、信号检测处理、USB 接口、计算机, 所述检测输入与信号检测处理、USB 接口、计算机依次串联。

[0015] 最后应说明的是: 显然, 上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例, 而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说, 在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6

专利名称(译)	康复益体理疗仪		
公开(公告)号	CN204932596U	公开(公告)日	2016-01-06
申请号	CN201520611814.9	申请日	2015-08-14
[标]发明人	于杰		
发明人	于杰		
IPC分类号	A61N1/18 A61B5/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型涉及一种康复益体理疗仪，设有壳体，所述壳体上表面正中央设有一LED显示面板，所述LED显示面板设有治疗时间、病种、治疗强度的数字显示栏，所述数字显示栏下面对应的设置有调节按键，所述LED显示面板上还设有启停按键，所述壳体一边侧面上设置有输出、电源插座、保险1、保险2、电源开关，所述壳体另一边侧面上设置有经络输出、检测指示、USB输出、电源指示、检测输出；所述壳体内设置有电路板。本实用新型具有集检测、针灸、按摩、电疗多种理疗功能于一体，防病治病效果好，使用方便经济，适应范围广，实用性强，操作简单、方便、可靠。

