



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 330 981 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

30.07.2003 Patentblatt 2003/31

(51) Int Cl.⁷: **A61B 5/22, A61B 5/00**

(21) Anmeldenummer: **02027467.6**

(22) Anmeldetag: **10.12.2002**

(84) Benannte Vertragsstaaten:

**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR**

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO

(30) Priorität: **26.01.2002 DE 20201125 U**

(71) Anmelder: **DAUM ELECTRONIC GmbH
90587 Obermichelbach (DE)**

(72) Erfinder: **Daum, Wilhelm
90768 Fürth (DE)**

(74) Vertreter: **Schneck, Herbert, Dipl.-Phys., Dr. et al
Rau, Schneck & Hübner
Patentanwälte
Königstrasse 2
90402 Nürnberg (DE)**

(54) Anordnung zur Pulsmessung

(57) Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Pulsmessung einer auf einem Standfahrrad bzw. Ergometer (1) trainierenden Person (10), wobei die Pulsfrequenz am Ohrläppchen (20) abgegriffen wird und der am Ohrläppchen (20) anzubringenden Messeinrichtung (17) ei-

ne Sendeinrichtung zugeordnet ist, die Signale entsprechender Pulsfrequenz an eine Basiseinrichtung (13) mit einer Empfängereinrichtung im Bereich einer Konsole (4) überträgt. Durch diese Ausgestaltung wird eine hohe Messgenauigkeit mit Komfort beim Trainieren kombiniert.




FIG. 1

EP 1 330 981 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf eine Anordnung zur Pulsmessung einer auf einem Standfahrrad bzw. Ergometer trainierenden Person, wobei die Pulsfrequenz am Ohrläppchen abgegriffen wird.

[0002] Diese gattungsgemäße Art der Pulserfassung weist den grundsätzlichen Vorteil einer hohen Genauigkeit auf. Nachteilig ist demgegenüber, dass bei herkömmlichen Anordnungen eine Kabelverbindung zum Ohrläppchen hergestellt werden muß, was die Bewegungsfreiheit und das Wohlbefinden der trainierenden Person vermindert.

[0003] Es ist auch bereits bekannt, den Puls über einen Pulsgurt abzugreifen, was es aber erforderlich macht, die Brust freizulegen, was umständlich ist und beim Trainieren in kühlerer Umgebung als unangenehm empfunden wird.

[0004] Letztlich ist es noch bekannt, die Pulsfrequenz über die Hände mittels Handelektroden abzugreifen, was zwar einerseits eine bequeme Messmethode ist, andererseits aber mit einer erheblichen Ungenauigkeit behaftet ist.

[0005] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung der gattungsgemäßen Art so zu verbessern, dass eine einfache und bequeme sowie beim Trainieren wenig störende Handhabung realisierbar ist.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der am Ohrläppchen anzubringenden Messeinrichtung eine Sendeeinrichtung zugeordnet ist, die Signale entsprechender Pulsfrequenz an eine Basiseinrichtung mit einer Empfängereinrichtung im Bereich einer Konsole überträgt. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung wird eine hohe Messgenauigkeit mit Komfort beim Trainieren kombiniert.

[0007] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Sendeeinrichtung auf Infrarot-, Funk- oder Ultraschallbasis arbeitet.

[0008] Besonders bequem kann das Anlegen der Messeinrichtung dadurch gemacht werden, dass die Messeinrichtung an einer Art Kopfbedeckung, wie einem Kopfband, Mütze o. dgl. angeordnet ist, so dass sie beim Aufsetzen der Kopfbedeckung mehr oder weniger selbsttätig in den Bereich des Ohrläppchens gelangt und dort nur noch festgelegt zu werden braucht, z. B. in an sich bekannter Weise durch Anklipsen.

[0009] Vorteilhafterweise erfolgt die Übertragung der Pulsfrequenz-Signale zwischen der Messeinrichtung und der Basiseinrichtung bidirektional. Die Messeinrichtung weist eine Empfangseinheit auf, während die Basiseinrichtung eine Sendeeinheit umfasst. Zwischen diesen Einheiten können Animationen, Informationen, Musik, Leistungsdaten o. dgl. übermittelt werden, die über einen an der Kopfbedeckung angebrachten Kopfhörer an die trainierende Person übertragbar sind.

[0010] Die Sendeeinheit kann beispielsweise mit einem Abspielgerät, wie einem Radio, einem CD-Spieler

oder einem MP3-Spieler o.dgl. verbunden sein. Es entsteht somit keine Langeweile, während eines monotonen Konditionstrainings.

[0011] Es ist zweckmäßig, dass das Abspielen der Animationen abhängig von dem Pulsfrequenz-Signal erfolgt.

[0012] Das Training kann somit auf die Ambitionen bzw. die Leistungsfähigkeit der trainierenden Person eingestellt werden. Beispielsweise kann gewählt werden zwischen einem besonders leistungsfördernden oder gesunden Training.

[0013] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer auf einem Heimtrainingsgerät trainierenden Person, deren Pulsfrequenz mit der erfindungsgemäßen Pulsmessungs-Anordnung gemessen wird,

Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung einer am Ohrläppchen angebrachten Messeinrichtung der Pulsmessungs-Anordnung, und

Fig. 3 ein Blockschaltbild der mit einer Konsole des Heimtrainingsgerät verbundenen Basiseinrichtung.

[0014] In Fig. 1 ist schematisch ein Heimtrainingsgerät in Form eines Standfahrrades 1 dargestellt, welches eine Grundplatte 2 umfasst, an welcher eine Standsäule 3 angeordnet ist. An der Oberseite der Standsäule 3 ist eine Anzeige-Konsole 4 vorgesehen. Seitlich der Anzeige-Konsole 4 erstreckt sich eine lenkerartige Anordnung mit zwei Handgriffen 6.

[0015] Hinter der Standsäule 3 ist ein Gehäuse 7 an der Grundplatte 2 angeordnet, von welchem sich eine Sitzsäule 8 mit einem Sitz 9 für eine trainierende Person 10 nach oben erstreckt. Weiterhin ist in dem Gehäuse 7 eine Trekkurbelanordnung 11 mit Fußpedalen 12 untergebracht.

[0016] Oberhalb der Anzeige-Konsole 4 ist im Sichtbereich der trainierenden Person 10 eine Basiseinrichtung 13 einer Pulsmessungs-Anordnung angebracht. Die Basiseinrichtung 13 kann auch in der Anzeige-Konsole 4 integriert sein und umfasst eine Empfängereinrichtung 14 sowie eine Sendeeinheit 15. Die Empfängereinrichtung 14 steht in Infrarotverbindung mit einer Sendeeinrichtung 16 einer Messeinrichtung 17, die in einem Kopfband 18 integriert ist. Mit der Sendeeinrichtung 16 ist ein Ohrclip 19 mit einem nicht dargestellten Infrarotlichtsensor verbunden.

[0017] Das Kopfband 18 wird während eines Trainings bzw. einer Pulsmessung von der trainierenden Person 10 getragen. Der Ohrclip 19 ist an einem Ohrläppchen 20 einer trainierenden Person 10 anzubringen. Der Infrarotlichtsensor durchleuchtet das Ohrläppchen 20 und ermittelt dadurch die Pulsfrequenz der trainierenden Person 10. Die Sendeeinrichtung 16 über-

trägt die ermittelte Pulsfrequenz an die Empfängereinrichtung 14 der Basiseinrichtung 13.

[0018] Die Messeinrichtung 17 weist außerdem eine Empfangseinheit 21 auf, die in Funkverbindung mit der Sendeeinheit 15 der Basiseinrichtung 13 steht. An einem Eingang der Sendeeinheit 15 ist ein als MP3-Spieler ausgebildetes Abspielgerät 23 angeschlossen, das Animationen, Informationen, Musik oder Leistungsdaten abspielt. Diese werden über einen Kopfhörer 22 an die trainierende Person 10 übertragen, der mit der Empfangseinheit 21 verbunden ist.

[0019] Das ermittelte Pulsfrequenz-Signal wird von der Empfänger-Einrichtung 14 einem Eingang des Abspielgeräts 23 zugeführt. Ein Ausgang der Empfänger-einrichtung 14 ist außerdem mit einer Anzeigeeinrichtung 24 verbunden, die die ermittelte Pulsfrequenz anzeigt.

kung (18) ein Kopfhörer (22) zum Übertragen von Animationen, Informationen, Musik, Leistungsdaten o. dgl. angebracht ist.

- 5 8. Anordnung zur Pulsmessung nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Abspielen der Animationen abhängig von dem Pulsfrequenz-Signal erfolgt.
- 10 9. Anordnung zur Pulsmessung nach einem der vorherigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** Sendeeinheit (15) mit einem Abspielgerät (23) verbunden ist.

Patentansprüche

20

1. Anordnung zur Pulsmessung einer auf einem Standfahrrad bzw. Ergometer (1) trainierenden Person (10), wobei die Pulsfrequenz am Ohrläppchen (20) abgegriffen wird, **dadurch gekennzeichnet, dass** der am Ohrläppchen (20) anzubringenden Messeinrichtung (17) eine Sendeeinrichtung (16) zugeordnet ist, die Signale entsprechender Pulsfrequenz an eine Basiseinrichtung (13) mit einer Empfängereinrichtung (14) im Bereich einer Konsole (4) überträgt. 25
2. Anordnung zur Pulsmessung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Sendeeinrichtung (16) auf Infrarot-, Funk- oder Ultraschallbasis arbeitet. 35
3. Anordnung zur Pulsmessung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Messeinrichtung (17) an einer Art Kopfbedeckung (18), wie einem Kopfband, Mütze o. dgl. angeordnet ist. 40
4. Anordnung zur Pulsmessung nach einem der vorherigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Übertragung der Pulsfrequenz-Signale zwischen der Messeinrichtung (17) und der Basiseinrichtung (13) bidirektional erfolgt. 45
5. Anordnung zur Pulsmessung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Messeinrichtung (17) eine Empfangseinheit (21) aufweist. 50
6. Anordnung zur Pulsmessung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Basiseinrichtung (13) eine Sendeeinheit (15) aufweist. 55
7. Anordnung zur Pulsmessung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** an der Kopfbedeck-






FIG. 1





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 02 02 7467

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	WO 97 14357 A (HEALTHCARE TECHNOLOGY LTD ;MACKIE RONALD DAVID LESSELS (GB)) 24. April 1997 (1997-04-24) * Seite 8, Zeile 16 - Seite 9, Zeile 12 * * Seite 11, Zeile 13 - Seite 12, Zeile 6 * ---	1-3	A61B5/22 A61B5/00
A	EP 1 101 511 A (HOSSEINZADEH DOLKHANI ;OSTERBERGER FREDY (DE); SCHILLER WOLFGANG () 23. Mai 2001 (2001-05-23) * Spalte 1, Zeile 35 - Spalte 4, Zeile 45 *	1,7-9	
A	US 4 867 442 A (MATTHEWS H GERARD) 19. September 1989 (1989-09-19) * Spalte 5, Zeile 9 - Zeile 26; Ansprüche *	1-3,7-9	
A	EP 0 590 634 A (COMBI CO) 6. April 1994 (1994-04-06) * Zusammenfassung; Abbildung 5 *	1	
A	EP 0 650 695 A (POLAR ELECTRO OY) 3. Mai 1995 (1995-05-03) * Spalte 2, Zeile 45 - Zeile 53; Ansprüche * -----	1,2	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) A61B A63B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 16. Mai 2003	Prüfer Manschot, J
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 02 02 7467

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

16-05-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 9714357	A	24-04-1997	WO	9714357 A1	24-04-1997
EP 1101511	A	23-05-2001	DE	19955720 A1	31-05-2001
			EP	1101511 A2	23-05-2001
US 4867442	A	19-09-1989	KEINE		
EP 0590634	A	06-04-1994	JP	6105830 A	19-04-1994
			JP	8004584 B	24-01-1996
			EP	0590634 A2	06-04-1994
			US	5448998 A	12-09-1995
EP 0650695	A	03-05-1995	US	5456262 A	10-10-1995
			DE	69424982 D1	27-07-2000
			DE	69424982 T2	30-11-2000
			DE	650695 T1	14-12-1995
			EP	0650695 A2	03-05-1995

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

专利名称(译)	心率监测器		
公开(公告)号	EP1330981A1	公开(公告)日	2003-07-30
申请号	EP2002027467	申请日	2002-12-10
[标]申请(专利权)人(译)	DAUM ELECTRONICS		
申请(专利权)人(译)	DAUM ELECTRONIC GMBH		
当前申请(专利权)人(译)	DAUM GMBH & CO. KG		
[标]发明人	DAUM WILHELM		
发明人	DAUM, WILHELM		
IPC分类号	A61B5/00 A61B5/024 A63B22/08 A63B71/06 A61B5/22		
CPC分类号	A61B5/02438 A61B5/0002 A61B5/0017 A61B5/6816 A61H2230/06 A63B22/0605 A63B2071/0663		
优先权	20201125U 2002-01-26 DE		
其他公开文献	EP1330981B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

在体育馆中使用的自行车型训练机具有显示用户信息的控制台(4)。用户佩戴支持脉冲频率的耳机传感器(20)的头带。信息被传送到控制台中的接收器。




FIG. 1