



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 02233389.4

[45] 授权公告日 2003 年 3 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 2540926Y

[22] 申请日 2002.04.29 [21] 申请号 02233389.4

[73] 专利权人 毕维民

地址 271000 山东省泰安市中心医院普外科


[72] 设计人 毕维民 胡 磊 毕闻博

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 腹腔镜专用双孔密封帽

[57] 摘要

本实用新型涉及一种腹腔镜专用双孔密封帽，它由密封帽主体(1)组成，其特征在于：密封帽主体(1)的顶部设有两个操作孔(2)。本实用新型与现有技术相比，它结构简单、体积小，利用它能同时用两种手术器械操作，使手术更方便，减轻了病人痛苦，提高了手术效果，手术操作更完善。



I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

1、一种腹腔镜专用双孔密封帽，它由密封帽主体(1)组成，其特征在于：密封帽主体(1)的顶部设有两个操作孔(2)。

腹腔镜专用双孔密封帽

本实用新型涉及一种腹腔镜专用双孔密封帽，具体的说是涉及一种手术器械操作的辅助部件，属于医疗用消耗品。

目前，临床使用的腹腔镜密封帽均为单孔，这种结构的腹腔镜密封帽，手术时仅能允许一把手术器械进出。在手术中，有时固定脏器取病理、穿刺和提夹阑尾等操作，一把手术器械很不方便，有时不能达到目的，只能另切口穿刺增加一个密封帽。致使手术操作繁琐，病人痛苦，并增加了手术后一系列护理、防治等工作。总之，现有的密封套的结构不尽合理，有待于进一步改进。

本实用新型的目的在于设计一种在一个密封帽中能用两种手术器械操作的腹腔镜专用双孔密封帽，以克服现有技术的不足。

本实用新型的目的是这样实现的，它由密封帽主体(1)组成，其特征在于：密封帽主体(1)的顶部设有两个操作孔(2)。

本实用新型与现有技术相比，它结构简单、体积小，利用它能同时用两种手术器械操作，使手术更方便，减轻了病人痛苦，提高了手术效果，手术操作更完善。

以下结合附图和实施例对本实用新型进一步说明：

附图1为本实用新型整体外观图。

附图2为图1中沿A-A处的剖面图。

其中：1、密封帽主体，2、操作孔。

参见附图，本实用新型它由密封帽主体1组成，它是在密封帽主体1的顶部开设有两个操作孔2而成。

本实用新型腹腔镜专用双孔密封帽固定于腹腔镜Tracar中，方便操作，简单宜行，使费时费力的单孔手术操作，变为双孔手术操作，提高手术效果，完善手术操作。




图1




图2

专利名称(译)	腹腔镜专用双孔密封帽		
公开(公告)号	CN2540926Y	公开(公告)日	2003-03-26
申请号	CN02233389.4	申请日	2002-04-29
[标]发明人	毕维民 胡磊 毕闻博		
发明人	毕维民 胡磊 毕闻博		
IPC分类号	A61B1/00 A61B17/34 A61B90/00 A61B19/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型涉及一种腹腔镜专用双孔密封帽，它由密封帽主体(1)组成，其特征在于：密封帽主体(1)的顶部设有两个操作孔(2)。本实用新型与现有技术相比，它结构简单、体积小，利用它能同时用两种手术器械操作，使手术更方便，减轻了病人痛苦，提高了手术效果，手术操作更完善。

