

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61B 17/02 (2006.01)

A61M 29/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920151182.7

[45] 授权公告日 2010 年 2 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 201394036Y

[22] 申请日 2009.5.6

[21] 申请号 200920151182.7

[73] 专利权人 车爱菊

地址 271600 山东省肥城市人民医院病案室

[72] 发明人 车爱菊


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型腹腔手术切口保护、扩撑器

[57] 摘要

新型腹腔手术切口保护、扩撑器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括扩撑臂，其特征是在扩撑臂中央设有操作孔，扩撑臂外侧设有凹槽。本实用新型结构简单，在给病人进行腹腔内手术时操作简便、省时省力，且能够避免污染创面，减轻了医务人员的工作难度。



1、新型腹腔手术切口保护、扩撑器，包括扩撑臂（1），其特征是：在扩撑臂（1）中央设有操作孔（2），扩撑臂（1）外侧设有凹槽（3）。

新型腹腔手术切口保护、扩撑器

技术领域:本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型腹腔手术切口保护、扩撑器。

背景技术:目前，临床上在给病人进行腹腔内手术时，打开腹腔后需要护理人员用手术拉钩牵拉手术视野，操作十分麻烦、费时费力，且对创口没有保护装置，很容易污染创面，术后愈合效果差，给医务人员增加了工作难度。

发明内容:本实用新型的目的是提供一种在给病人进行腹腔内手术时操作简便、省时省力，且能够避免污染创面的新型腹腔手术切口保护、扩撑器。

本实用新型的技术方案是：包括扩撑臂，其特征是在扩撑臂中央设有操作孔，扩撑臂外侧设有凹槽。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行腹腔内手术时操作简便、省时省力，且能够避免污染创面，减轻了医务人员的工作难度。

附图说明:附图1为本实用新型的结构示意图。

图中1、扩撑臂，2、操作孔，3、凹槽。

具体实施方式:包括扩撑臂1，其特征是在扩撑臂1中

央设有操作孔 2，扩撑臂 1 外侧设有凹槽 3。在给病人进行腹腔内手术时，扩撑臂 1 置于手术切口内，凹槽 3 保护创面，自操作孔 2 内进行手术操作即可。




图 1

专利名称(译)	新型腹腔手术切口保护、扩撑器		
公开(公告)号	CN201394036Y	公开(公告)日	2010-02-03
申请号	CN200920151182.7	申请日	2009-05-06
[标]发明人	车爱菊		
发明人	车爱菊		
IPC分类号	A61B17/02 A61M29/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

新型腹腔手术切口保护、扩撑器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括扩撑臂，其特征是在扩撑臂中央设有操作孔，扩撑臂外侧设有凹槽。本实用新型结构简单，在给病人进行腹腔内手术时操作简便、省时省力，且能够避免污染创面，减轻了医务人员的工作难度。

