(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209966732 U
(45)授权公告日 2020.01.21

(21)申请号 201920162654.2

(22)申请日 2019.01.30

(73)专利权人 广州雅尚美容仪器有限公司
地址 510000 广东省广州市白云区均禾街夏花二路自编8号6楼

(72)发明人 朱刚

(51)Int.Cl.
A61F 7/00(2006.01)
A61M 11/00(2006.01)
A61N 5/06(2006.01)
A61M 1/00(2006.01)
A61B 18/12(2006.01)
A61H 33/14(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种小气泡皮肤管理仪

(57)摘要

本实用新型公开了一种小气泡皮肤管理仪，包括外壳，所述外壳的一侧外表面固定连接有波纹管，所述外壳的上端一侧外表面设置有冷热锤，所述冷热锤的一侧设置有铲皮刀，所述铲皮刀的一侧设置有一号雷达线雕探头，所述一号雷达线雕探头的一侧设置有二号雷达线雕探头，所述二号雷达线雕探头的一侧设置有气泡笔，所述气泡笔的一侧设置有BIO微电，所述BIO微电的一侧设置有面部超声探头，所述面部超声探头的一侧设置有眼部射频，所述眼部射频的一侧设置有喷氧枪。本实用新型所述的一种小气泡皮肤管理仪，设有冷热锤、铲皮刀等组件，功能多样化，能够满足多数人使用，适用性强，带来更好的使用前景。



CN 209966732 U

1.一种小气泡皮肤管理仪,包括外壳(1),其特征在于:所述外壳(1)的一侧外表面固定连接有波纹管(2),所述外壳(1)的上端一侧外表面设置有冷热锤(3),所述冷热锤(3)的一侧设置有铲皮刀(4),所述铲皮刀(4)的一侧设置有一号雷达线雕探头(5),所述一号雷达线雕探头(5)的一侧设置有二号雷达线雕探头(6),所述二号雷达线雕探头(6)的一侧设置有气泡笔(7),所述气泡笔(7)的一侧设置有BIO微电(8),所述BIO微电(8)的一侧设置有面部超声探头(9),所述面部超声探头(9)的一侧设置有眼部射频(10),所述眼部射频(10)的一侧设置有喷氧枪(11)。

2.根据权利要求1所述的一种小气泡皮肤管理仪,其特征在于:所述波纹管(2)与外壳(1)之间设置有接头,所述波纹管(2)的一端外表面通过接头与外壳(1)的一侧外表面固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种小气泡皮肤管理仪,其特征在于:所述冷热锤(3)设计有两组模式,热模式的温度约为42摄氏度,冷模式的温度约为10摄氏度。

一种小气泡皮肤管理仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及皮肤管理领域，特别涉及一种小气泡皮肤管理仪。

背景技术

[0002] 随着经济的发展，人们开始越来越关注自身的健康，皮肤的健康便是其中的重点之一，对于女性而言，她们尤其关注自身脸部皮肤的健康，女性天性爱美，而脸部皮肤的好坏常常是美丽的重要标准之一，为此，市场上出现专为皮肤设计的护理类仪器；现有的皮肤管理仪在使用时存在一定的弊端，功能单一，难以满足众多人群的皮肤使用，给人们的使用过程带来了一定的不利影响，为此，我们提出一种小气泡皮肤管理仪。

发明内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种用于线切割机的走丝机构，可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0005] 一种小气泡皮肤管理仪，包括外壳，所述外壳的一侧外表面固定连接有波纹管，所述外壳的上端一侧外表面设置有冷热锤，所述冷热锤的一侧设置有铲皮刀，所述铲皮刀的一侧设置有一号雷达线雕探头，所述一号雷达线雕探头的一侧设置有二号雷达线雕探头，所述二号雷达线雕探头的一侧设置有气泡笔，所述气泡笔的一侧设置有BIO微电，所述BIO微电的一侧设置有面部超声探头，所述面部超声探头的一侧设置有眼部射频，所述眼部射频的一侧设置有喷氧枪。

[0006] 优选的，所述波纹管与外壳之间设置有接头，所述波纹管的一端外表面通过接头与外壳的一侧外表面固定连接。

[0007] 优选的，所述冷热锤设计有两组模式，热模式的温度约为42摄氏度，冷模式的温度约为10摄氏度。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：该一种小气泡皮肤管理仪，功能多样化，能够满足多数人使用，适用性强，利于人们使用，整个一种小气泡皮肤管理仪结构简单，操作方便，使用的效果相对于传统方式更好。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型一种小气泡皮肤管理仪的整体结构示意图。

[0010] 图中：1、外壳；2、波纹管；3、冷热锤；4、铲皮刀；5、一号雷达线雕探头；6、二号雷达线雕探头；7、气泡笔；8、BIO微电；9、面部超声探头；10、眼部射频；11、喷氧枪。

具体实施方式

[0011] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0012] 如图1所示，一种小气泡皮肤管理仪，包括外壳1，外壳1的一侧外表面固定连接有波纹管2，外壳1的上端一侧外表面设置有冷热锤3，冷热锤3的一侧设置有铲皮刀4，铲皮刀4的一侧设置有一号雷达线雕探头5，一号雷达线雕探头5的一侧设置有二号雷达线雕探头6，二号雷达线雕探头6的一侧设置有气泡笔7，气泡笔7的一侧设置有BIO微电8，BIO微电8的一侧设置有面部超声探头9，面部超声探头9的一侧设置有眼部射频10，所述眼部射频10的一侧设置有喷氧枪11。

[0013] 波纹管2与外壳1之间设置有接头，波纹管2的一端外表面通过接头与外壳1的一侧外表面固定连接。

[0014] 冷热锤3设计有两组模式，热模式的温度约为42摄氏度，冷模式的温度约为10摄氏度。

[0015] 需要说明的是，本实用新型为一种小气泡皮肤管理仪，冷热锤3设计有两组模式，冷模式约为10摄氏度左右，有助于肌肤紧致，保持弹性，收缩毛孔，减少皱纹，减轻肌肤的红、肿、疼，抵抗痘痘的反复生长，热模式约为42摄氏度左右，有助于放松肌肉，刺激血液体循环加速，深层清洁时能更好的导出脸部毒素、黑头、脏物，铲皮刀4利用高频震动使水瞬间雾化，雾化水将毛孔物质清除，达到面部净肤功效，以一般再生管理系统去除角质提供保湿，保持皮肤平衡，一号雷达线雕探头5发射雷达波通过热传递到脂肪层用于身体较多部位，重建筋膜结构，让肌肤结构平整，祛除坍塌、松垮、断层等现象，二号雷达线雕探头6是利用65摄氏度的热传递到皮肤SMAS层热凝固，肌肤充满弹性，重建筋膜结构，祛除坍塌、松垮、断层等现象，气泡笔7可进行平面吸头、直线吸头、焦点吸头、涡流吸头，吸力强大吸走黑头、粉刺、油脂、白头，深层清洁，轻松带走污垢，BIO微电8可促进人体维持正常的新陈代谢与循环，面部超声探头9可促进保养品的渗透吸收，帮助肌肤新陈代谢，促进细胞活化，改善斑点皱纹，眼部射频10定位后给组织加热，真皮层变厚，皱纹随之变浅或消失，皮下胶原质色形态重组，产生新的胶原质，肌肤变得紧致，喷氧枪11可调节干性或混合性皮肤的水油平衡，导入精华，补充水分子，提亮肤色，黑综效果更好，更容易吸收，较为实用。

[0016] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。



图1

专利名称(译)	一种小气泡皮肤管理仪		
公开(公告)号	CN209966732U	公开(公告)日	2020-01-21
申请号	CN201920162654.2	申请日	2019-01-30
[标]发明人	朱刚		
发明人	朱刚		
IPC分类号	A61F7/00 A61M11/00 A61N5/06 A61M1/00 A61B18/12 A61H33/14		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型公开了一种小气泡皮肤管理仪，包括外壳，所述外壳的一侧外表面固定连接有波纹管，所述外壳的上端一侧外表面设置有冷热锤，所述冷热锤的一侧设置有铲皮刀，所述铲皮刀的一侧设置有一号雷达线雕探头，所述一号雷达线雕探头的一侧设置有二号雷达线雕探头，所述二号雷达线雕探头的一侧设置有气泡笔，所述气泡笔的一侧设置有BIO微电，所述BIO微电的一侧设置有面部超声探头，所述面部超声探头的一侧设置有眼部射频，所述眼部射频的一侧设置有喷氧枪。本实用新型所述的一种小气泡皮肤管理仪，设有冷热锤、铲皮刀等组件，功能多样化，能够满足多数人使用，适用性强，带来更好的使用前景。